

SERVICEAFTALE VEDRØRENDE

JH MiniStrø anlæg.

Denne serviceaftale er indgået af og mellem:

JH Agro A/S, Lundholmvej 41, 7500 Holstebro, CVR nr. 38175386

Kontakt: Produktchef Lars Forbech - mail: lf@jhagro.com - mobil 51226177

I det efterfølgende benævnt JHA

Og

Kundenavn, Faktureringsadresse

CVR nr.: XXXXXXX, Fakturering: ??@?.dk

Kontakt: XXXXXX - mail: ??@?.dk – telefon: XX XX XX XX

I det efterfølgende benævnt som Bruger

Anlægsadresser:

Gårdnavn, Leveringsadresse, CHR nr. XXXXXX

Aftalens indhold:

Der ydes 2 servicebesøg på JH MiniStrø anlægget pr. år, hvor der udføres services, kontrolleres og udskiftes ifølge servicerapport skema bilag 1 (Hovedeftersyn) og 2. (Basiseftersyn)
Tidspunkterne for disse servicebesøg kan alene planlægges af JHA.
JHA informerer kunden senest 2 dage før servicebesøget vil finde sted.

Ydelser, udskiftning af reservedele og tid blive afregnet efter forbrugt tid og forbrugte reservedele, med de gældende satser i henhold til nærværende aftale.

Fri JHA-hotline, tlf.: 97 42 81 89 (Gælder hverdage kl. 8 til kl. 15, dog fredag kl. 8 til kl. 12)

1. ØKONOMISKE VILKÅR FOR SERVICEAFTALE.

- 1.1 JH Agro A/S opkræver følgende beløb i forbindelse med servicebesøg:
- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| K5 ca. 40 km fra Holstebro | kr. 231,00 |
| K6 ca. 90 km fra Holstebro | kr. 434,50 |
| K7 ca. 130 km fra Holstebro | kr. 654,50 |
| K8 Fyn og Nordjylland | kr. 792,00 |
| K9 Sjælland og Bornholm | kr. 1.314,50 |
| Broafgifter | Iht. Gældende broafgift |
| Færgeoverfart | Iht. Faktiske udgifter |
| Montørløn | Kr. 540,- |
- 1.2 Det årlige aftalegebyr er kr. 0,-
- 1.3 Reservedele og andre forbrugsvarer faktureres og afregnes til gældende dagspris løbende efter forbrug.
- 1.4 Der ydes en fast rabat på 15% på alle JH MiniStrø reservedele i aftaleperioden.

2. KONTRAKTENS OPSIGELSE:

- 2.1 BRUGER kan opsiges kontrakten med 1 måneds varsel.
- 2.2 I tilfælde af at BRUGER ikke har opfyldt sin økonomiske forpligtelse indeholdt i denne kontrakt, bortfalder aftalen.

3. BRUGERENS FORPLIGTELSE

- 3.1 BRUGER skal stille de nødvendige midler gratis til rådighed for servicemedarbejderen eller andre af JHA udpegede teknikere, der skal udføre bestemte arbejder. Det indbefatter f.eks. strøm, vand, maskiner og nødvendig arbejdskraft til at udføre reparationerne og/eller andre arbejder.

4. GARANTI

- 4.1 Der ydes 12 måneders garanti fra ibrugtagningsdatoen, dog max 15 måneder fra leveringsdatoen.
- 4.2 Garantien dækker materialer, der må udskiftes som følge af fabrikationsfejl.
- 4.3 JHA kan frit vælge at udbedre skaden ved erstatning, ombytning eller reparation.
- 4.4 Erstattede dele tilhører JHA
- 4.5 JHA påtager sig intet ansvar med hensyn til følgeskader og eventuelle produktionstab.
- 4.6 Garantien skal for at blive imødekommet, anmeldes straks skaden opstår.

5. GARANTIEN DÆKKER IKKE

- 5.1 Hvis der er foretaget ændringer og indgreb af andre end JHA.*
- 5.2 Skader som følge af ændringer og indgreb udført af andre end JHA.*
- 5.3 Reparation som ikke er udført af JHA.*
- 5.4 Beskadigelse som følge af manglende vedligeholdelse eller fejlbetjening.
- 5.5 Naturlig slitage.
- 5.6 Forsendelse og eventuelle forsendelsesskader.

*Med mindre der er tale om firmaer der på forhånd er godkendt til opgaven af JHA

Referencedatoer for kontrakten:

Dato for ikrafttræden af kontrakt _____ 2022.

Det skal bemærkes at kontrakten er fortløbende indtil den opsiges.

Denne aftale er udfærdiget og underskrevet i 2 eksemplarer hvor parterne hver får et.

/ 2022

/ 2022

JHA
Underskrift og stempel

BRUGER
Underskrift og stempel

BILAG 1.:

Vedligeholdelsespunkter Hovedeftersyn:
Løbekat og ophæng:
Udskiftning af kileremme
Kontrollere tilstand på kørehjul, hjulleje og sporvidde
Skift kul i motor
Udskift polskinne for ladekreds
Induktive føler just. (Tasteafstand ca. 5 mm.)
Generel kabeltilstand og føring
Kontrollere tilstand på ophæng samt ophængs bolte
Kontrollere tilstand på sikkerhedswire, monter hvis mangler
Efterspænd alle bolte
Opriver:
Rense ud ved valser og sideplade
Kontrollere tilstand på kæde og tandhjul (smøres)
Udskift kul i oprivermotor
Udskift lejer
Spredetallerkner:
Kontrollere slitages og opretning af kastevinger
Skift kul i spredemotorer
Efterspænd bolte på spredetallerkner
Tværbånd:
Skift kul i båndmotor
Udskiftning af kæde
Kontroller tilstand på kantbånd
Juster og opstram båndet
Afblæsning af båndruller for løst strøelse
Bånd/kæde i bunden:
Juster og opstram bånd/kæde
Udskiftning af trækkæde (kun ved bånd)
Afblæsning af båndruller for løst strøelse
Udskift kul i båndmotor
Styrekasse, krydsfelter og ladning m. m.:
Kontrollerer kontakter og relæer udskift laderelæ (hvis muligt)
Rengør styreskabe for strøelse
Kontrollere tilstand på motorstyringer
Udskift com. Kabel (kun gl. model)
Kontrollere ladekreds for spændingsfald
Kontrollere batteritilstanden (efterspænd polsko)
Kontrollere tilstand på ladestation, udskiftning af ladeskinner
Afprøv funktionsknapper
Opdater evt. til nyeste programversion
Kontrollere tilstand på nødstopkreds
Kontrollere tilstand på sikkerhedsplader
Efterspænd samtlige ledningsforbindelser

Manuel afprøvning:
Opriver strømforbrug
Spredemotorer 1 strømforbrug
Spredemotorer 2 strømforbrug
Båndmotor (bånd) strømforbrug
Båndmotor (kæde) strømforbrug
Fremdriftmotorer 1 strømforbrug
Fremdriftmotorer 2 strømforbrug
Tværbåndmotor strømforbrug
Ladning

Vedligeholdelsespunkter Hovedeftersyn
Halmopriver: (HKT, HBT, HT)
Kontroller og rengør valser
Kontrollere og justering af bundkæde
Kontrollere transpotørkæde
Kontrollere sikkerhedskontakt på sideplader
Kontrollere afskærmning
Smøring af lejer
Kontrollere og rengør styring
Cutter:
Kontrollere knive
Udskiftning af olie på gear
Efterspænding af alle bolte på gearmotor
Kontrollere sold
Kontrollere afskærmning
Smøring af lejer
Påslag: (2m3, 5m3, 9m3, sand 7/10m3, 8/16m3 påslag)
Kontrollere bundkæde/bånd
Kontrollere valser (hvis monteret)
Kontrollere trækkæder (hvis monteret)
Kontrollere afskærmning
Kontrollere og rengør styring
Kontrollere strømforbrug
Smøring af lejer
Grovfodemixer (GM2, GM6 GM12):
Udskiftning af olie i gear
Udskiftning af hydraulikolie
Kontrollere blandesnegl
Kontrollere og rengør styring
Kalibrere vægt
Kontrollere knive og modskær
Kontrollere endestopskontaktor for luge
Smøring af lejer
Kontrollere transpotørkæde
Skinneanlæg:
Kontrollere og smør skiftespor
Rensning af modtager skiftespor/fyldeudstyr
Kontrollere skinnehejs
Efterse general skinnetilstand

Svingdør/branddør
Kontrollere hængsler svingdør
Kontrollere døråbner på MS
Kontrollere fejelister
Kontrollere branddør
Kontrollere skinneåbner for branddør

BILAG 2.:

Vedligeholdelsespunkter Basiseftersyn:
Løbekat:
Kontrollere kileremme
Kontrollere tilstand på kørehjul, hjulleje og sporvidde
Kontrollere kul i motor
Kontrollere kontaktskinne for ladekreds
Induktive føler just. (Tasteafstand ca. 5 mm.)
Generel kabeltilstand og føring
Kontrollere tilstand på ophæng samt ophængs bolte
Kontrollere tilstand på sikkerhedswire, monter hvis mangler
Opriver:
Rense ud ved valser og sideplade
Kontrollere tilstand på kæde og tandhjul (smøres)
Kontrollere kul i oprivermotor
Udskift lejer
Spredetallerkner:
Kontrollere slitages og opretning af kastevinger
Kontrollere kul i spredemotorer
Efterspænd bolte på spredetallerkner
Tværband:
Kontrollere kul i båndmotor
Kontrollere af kæde
Kontroller tilstand på kantband
Juster og opstram båndet
Afblæsning af båndruller for løst strøelse
Bånd/kæde i bunden:
Juster og opstram bånd/kæde
Kontrollere trækkæde (kun ved bånd)
Afblæsning af båndruller for løst strøelse
Kontrollere kul i båndmotor
Styrekasse, krydsfelter og ladning m. m.:
Kontrollerer kontakter og relæer
Rengør styreskabe for strøelse
Kontrollere tilstand på motorstyringer
Kontrollere com. Kabel
Kontrollere ladekreds for spændingsfald
Kontrollere batteritilstanden
Kontrollere tilstand på ladestation, udskiftning af ladeskiner
Afprøv funktionsknapper
Opdater evt. til nyeste programversion
Kontrollere tilstand på nødstopskreds
Kontrollere tilstand på sikkerhedsplader
Efterspænd samtlige ledningsforbindelser

Manuel afprøvning:
Opriver strømforbrug
Spredemotorer 1 strømforbrug
Spredemotorer 2 strømforbrug
Båndmotor (bånd) strømforbrug
Båndmotor (kæde) strømforbrug
Fremdriftmotorer 1 strømforbrug
Fremdriftmotorer 2 strømforbrug
Tværbandmotor strømforbrug
Ladning

Vedligeholdelsespunkter Basiseftersyn:
Halmoprøver: (HKT, HBT, HT)
Kontrollere valser
Kontrollere bundkæde
Kontrollere transpotørkæde
Kontrollere sikkerhedskontakt på sideplader
Kontrollere afskærmning
Smøring af lejer
Kontrollere og rengør styring
Cutter:
Kontrollere knive
Udskiftning af olie på gear
Efterspænding af alle bolte på gearmotor
Kontrollere sold
Kontrollere afskærmning
Smøring af lejer
Påslag: (2m3, 5m3, 9m3, sand 7/10m3, 8/16m3 påslag)
Kontrollere bundkæde/bånd
Kontrollere valser (hvis monteret)
Kontrollere trækkæder (hvis monteret)
Kontrollere afskærmning
Kontrollere rengøring af styring
Kontrollere strømforbrug
Smøring af lejer
Grovfodermixer (GM2, GM6 GM12):
Kontrollere olie i gear
Kontrollere hydraulikolie
Kontrollere blandesnegl
Kontrollere og rengør styring
Kalibrere vægt
Kontrollere knive og modskær
Kontrollere endestopskontaktor for luge
Smøring af lejer
Kontrollere transpotørkæde
Skinneanlæg:
Kontrollere skiftespor
Rensning af modtager skiftespor/fyldeudstyr
Kontrollere skinnehejs
Efterse general skinetilstand

Svingdør/branddør
Kontrollere hængsler svingdør
Kontrollere døråbner på MS
Kontrollere fejllister
Kontrollere branddør
Kontrollere skinneåbner for branddør

JH Agro A/S (JHA)

Salgs- og leveringsbetingelser for Danmark, ekskl. Færøerne og Grønland.

1 ANVENDELSE

- 1.1 Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale mellem parterne. Parterne er benævnt JHA og Køber.

2 RÅDGIVNING OG TILBUD

- 2.1 JHA rådgiver kun Køber inden for eget erfaringsområde, og efter bedste viden på rådgivningstidspunktet, men tager forbehold for, at senere erhvervet erfaring kan medføre andre løsningsmuligheder.
- 2.2 Rådgivning sker kun på grundlag af de oplysninger, Køber har forelagt JHA.
- 2.3 Ved bestilling efter tilbudsfristens udløb, forbeholder JHA sig ret til at hæve eller ændre tilbuddet.

3 BESTILLING

- 3.1 Der foreligger ingen endelig aftale mellem parterne, før JHA har givet accept til Køber i form af ordrebekræftelse.
- 3.2 Stemmer JHA's ordrebekræftelse ikke overens med Købers bestilling, skal Køber straks reklamere. I modsat fald vil Køber være bundet af ordrebekræftelsens indhold.

4 PRISER

- 4.1 Priser i tilbud, ordrebekræftelser og kontrakter er dagspriser ekskl. moms. JHA forbeholder sig ret til at ændre priser i tilfælde af væsentlige ændringer i produktionsomkostninger, arbejdsløn, råmaterialer, underleverancer, valutakurser, diskonto, samt ved begivenheder, der er omfattet af pkt. 11.

5 LEVERINGSTID

- 5.1 Leveringstiden fremgår af den skriftlige ordrebekræftelse under forudsætning af, at alle tekniske detaljer og formaliteter for bestillingens gennemførelse på dette tidspunkt foreligger. I modsat fald regnes leveringstiden fra det tidspunkt, hvor alle forhold er bragt i orden.
- 5.2 Såfremt levering ikke finder sted på det af JHA bekræftede leveringstidspunkt, og dette forhold alene kan tilskrives JHA, er Køber berettiget til en konventionalbod svarende til 0,5 % af værdien af de forsinkede produkter, for hver hele uge forsinkelsen varer, dog maksimalt 7,5 %. Denne konventionalbod er den maksimale erstatning, som Køber kan gøre gældende mod JHA i forbindelse med en forsinkelse.
- 5.3 Såfremt levering ikke har fundet sted 90 dage efter datoen for levering jfr. pkt. 5.2, er Køber berettiget til, ved skriftlig meddelelse til JHA, at hæve aftalen.
- 5.4 Undlader Køber at modtage leveringsfærdig leverance, eller dele heraf på den aftalte dag, er Køber, såfremt andet ikke er aftalt, desuagtet forpligtet til at erlægge betaling, som om levering havde fundet sted. Endvidere kan JHA hæve aftalen, og af Køber kræve erstatning for skade, som ved Købers forsømmelse er påført JHA.
- 5.5 Såfremt forsinkelse med levering skyldes en i pkt. 11 nævnt begivenhed, eller Købers handling eller undladelse, forlænges leveringstiden tilsvarende.

6 LEVERINGSBETINGELSER

- 6.1 JHA leverer ab fabrik (EXW) i Danmark i henhold til den senest publicerede version af INCOTERMS betingelserne.

7 BETALINGSBETINGELSER

- 7.1 Betaling skal ske i henhold til aftalte betalingsbetingelser.
- 7.2 JHA har ejendomsretten over varen indtil den fulde købesum, inkl. renter, gebyr mv., er betalt. Opfylder Køber ikke sin betalingsforpligtelse over for JHA, er JHA således berettiget til at tage varen tilbage. Omkostninger i forbindelse med tilbagetagelsen skal afholdes af Køber.
- 7.3 Det følger af pkt. 6, at alle omkostninger i forbindelse med transport af serviceydelser og serviceprodukter, såsom fragt, forsikring etc., skal betales af Køber. Foretager JHA udlæg herfor, vil beløbet blive debiteret på fakturaen.
- 7.4 Erlægger Køber ikke betaling i rette tid, er JHA berettiget til fra forfaldsdagen at beregne sig morarente på 1,5 % pr. påbegyndt måned.
- 7.5 Såfremt Køber ikke ved forfaldstid har erlagt forfaldent beløb, er JHA berettiget til, ved skriftlig meddelelse til Køber, at hæve aftalen, eller tilbageholde leverancen helt eller delvist. JHA er i denne forbindelse berettiget til, uden varsel, at ændre betalingsbetingelser for fremtidige leverancer.
- 7.6 Såfremt betaling ikke finder sted til aftalt tid, er JHA berettiget til at standse alt tilhørende arbejde, uden at Køber kan påberåbe sig forsinkelse. Ved forsinket betaling rentetilskrives der som anført i punkt 7.4.

8 RETURRET

- 8.1 Der gives fuld returret for varer købt hos JH Agro A/S indenfor de første 30 dage.

Returretten gælder dog ikke skaffevarer eller specialfremstillede varer.
Varen skal altid være ubrugt og i ubrudt emballage.
Fragt og miljøomkostninger refunderes ikke.

9 GARANTI OG MANGLER

- 9.1 For alle produkter fremstillet af JHA, garanterer JHA for arbejds- og materialefejl, der ikke hidrører fra normal slitage, i 12 måneder regnet fra idriftsættelse. JHA's garantiforpligtelse bortfalder, såfremt der i garantiperioden, uden JHA's forudgående skriftlige accept (i) foretages konstruktive ændringer på anlægget, (ii) ændres væsentlig på anlæggets driftsparametre eller (iii) anlæggets flyttes eller videresælges.
- 9.2 For dele af fremmed fabrikat, som indgår i leverance, f.eks. elektrisk tilbehør, automatik m.v., ydes samme garanti, som JHA får fra underleverandør.
- 9.3 Såfremt der i garantiperioden påvises fejl i materiale eller udførelse i nogen del af JHA's produkt, foretager JHA inden for normal arbejdstid, reparationer og fornyelser i fornødent omfang. JHA er dog ikke forpligtet til at afholde monteringsomkostninger, såfremt montering vil kunne foretages af Køber selv.
- 9.4 Køber kan alene påberåbe sig erstatning for mangler, såfremt reklamation er fremsat uden ophold efter manglen er opdaget, eller burde være opdaget.
- 9.5 Tab, udgifter eller omkostninger forbundet med at hjemtage, genbestille, reparere, bortfjerne eller træffe tilsvarende foranstaltninger med mangelfulde produkter, hvori JHA produkter er gjort til en bestanddel, kan ikke gøres gældende over for JHA.
- 9.6 JHA er ikke ansvarlig for drifts-, tids-, og avancetab, eller lignende indirekte tab.

10 FORSIKRING

- 10.1 Køber er pligtig til at medforsikre JHA på Købers eksisterende bygnings- og brandforsikring, således at der ikke kan gøres regres mod JHA, ved evt. bygningsbrand i henhold til regler om "varmt arbejde". Det forudsættes, at Køber medtager leverancen, bestående af materialer og montage på den af Køber, i forbindelse med byggeriet, tegnede all-risk forsikring.
- 10.2 JHA tegner alene de for JHA lovpligtige forsikringer, medmindre andet aftales.

11 MONTAGE

- 11.1 Køber er over for JHA ansvarlig for, at monteringen udføres under forhold, som er i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser for arbejdsmiljøet på monteringsstedet. Køberen skal endvidere give JHA skriftlig meddelelse om de sikkerhedsbestemmelser, som gælder for personel på monteringsstedet.
- 11.2 Ethvert ekstraarbejde skal, før igangsætning, være skriftligt godkendt af Køber.
- 11.3 Køber kan ikke, uden skriftligt samtykke fra JHA, pålægge JHA's personale noget arbejde.

12 PRODUKTANSVAR

- 12.1 JHA skal af Køber holdes skadesløs, i den udstrækning JHA pålægges ansvar overfor tredjemand, for sådan skade eller sådant tab, som JHA efter punkt 10.2. og 10.3 ikke er ansvarlig for overfor Køber.
- 12.2 JHA er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens produkterne er i Købers besiddelse. JHA er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af Køber, eller på produkter, hvori disse indgår.
- 12.3 JHA er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden part herom.

13 ANSVARSFRIHED

- 13.1 JHA er berettiget til, ved skriftlig meddelelse til Køber, at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for rimelig tid bliver umulig for JHA på grund af krig, strejke, pandemi, lockout, politiske forhold eller anden force majeure, som JHA ikke er herre over. Det samme gælder forsinkelse med, eller mangel ved leverance fra underleverandør. JHA påtager sig i disse situationer intet erstatningsansvar over for Køber.

14 TEGNINGER OG BESKRIVELSER

- 14.1 Alle oplysninger om vægt, dimension, kapacitet, pris, tekniske og andre data anført i kataloger, prospekter, cirkulærer, annoncer, billedmateriale og prislister er omtrentlige og er kun bindende i det omfang, de indgår som bilag til aftalen.
- 14.2 Alle fremsendte tegninger og beskrivelser forbliver JHA's ejendom og må ikke uden tilladelse kopieres, reproduceres, overgives til, eller på anden måde bringes til tredjemands kendskab. Ejendomsretten vedrørende tegninger og beskrivelser, der er nødvendige for at sætte Køber i stand til at opstille, igangsætte, drive og vedligeholde leverancen, overgår til Køber. Dog kan JHA forlange, at de forbliver fortrolige.

15 AFGØRELSER AF UOVERENSSTEMMELSER – VOLDGIFT

- 15.1 Enhver tvist, som måtte opstå i mellem JHA og Køber, herunder tvister vedrørende aftalens eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagende regler herom.

Dansk ret, herunder sædvaner og handelskutymer, finder anvendelse i retsforholdet mellem JHA og Køber."